

	ლაბორატორიული კვლევის შედეგი	კვლევის შედეგი	FOR-FLU-040-Test Results-V2.0	1/2
	Laboratory Test Results	Test results	17/11/2019	06-202/ო

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი
ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრის ლაბორატორია

გაცემის თარიღი/Report Date:	06/03/2020	პაციენტის სახელი, გვარი/Full Name	გიორგი ნოზაძე	
დრო/Time:	20:18	სქესი/Sex: ☐ მდ./Female ☒ მამრ./Male	დაბადების თარიღი/Date of Birth:	29/04/1994
		ტელ/TEL: 595313339	ელ. ფოსტა/ Email:	

ვირუსოლოგიის, მოლეკულური ბიოლოგიის და გენომის შემსწავლელი დეპარტამენტი, გრიპის და რესპირატორული ვირუსების ლაბორატორია
Virology, Molecular Biology and Genomic Department, Influenza and Respiratory Viruses Laboratory

ლაბორატორიული კვლევის შედეგი
Laboratory Test Results

ნიმუშის საიდენტიფიკაციო ნომერი / Sample ID:	20HTB187076
---	-------------

სამეცნიერო პროექტი / Scientific Project: დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა

ნიმუშის აღების თარიღი/Date of sampling:	05/03/2020	ნიმუშის მიღების თარიღი/Date of sample receiving:	05/03/2020
დრო/Time:	00:00	დრო/Time:	14:15

დკსჯეც-ის კვლევის შედეგის მიმღები ეპიდემიოლოგი: NCDC's Epidemiologist receiving laboratory test results:	ქავთარაძე
---	-----------

ნიმუშის ტიპი:
Sample type:

ნაცხი - ცხვირ-ხახის

გამოსაკვლევი ნიმუშის მდგომარეობა / Sample conditions:

- ☒ დამაკმაყოფილებელი/Satisfying
☐ არადამაკმაყოფილებელი/Not satisfying

დამკვეთის სახელი, გვარი / Requester name:	05/03/2020	ტელ/Tel:	
დაწესებულება / Institution:	ს.ს.ი.პ. ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი		
განყოფილება / Unit:		ელ. ფოსტა / E-mail:	
მისამართი / Address:	თბილისი, მ. ასათიანის ქ.№9		
მოთხოვნილი გამოკვლევა / Requested examination:			

კვლევის შედეგი / Test Results:

დადებითი: SARS-CoV-2N gene, E gene, RdRP gene

მეთოდი / Method: რეალურ დროში პკრ / Real-time PCR

მეთოდი/Method	ნატარებული გამოკვლევა/Performed Tests
ახალი კორონავირუსის (nCoV) პკრ რეალურ დროში	E gene; N gene; RdRP gene

შედეგების ინტერპრეტაცია / კომენტარები / Results interpretation / Comments

შენიშვნა/Note: უარყოფითი პასუხი ყოველთვის არ ნიშნავს ჭეშმარიტად უარყოფითს, რადგან დამოკიდებულია ნაცხში ვირუსის მოხვედრის ალბათობაზე/
Negative results does not always mean truly negative, as it depends on the likelihood of virus to get into the smear

კვლევა შეასრულა / Test Performed by: ანა მაჩაბლიშვილი გადაამოწმა / Reviewed by: ანა მაჩაბლიშვილი

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი - ლუგარის ცენტრი
National Center for Disease Control - Lugar Center
თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N99. ტელ.: 116001

ამოებეჭდილია ლაბორატორიის მართვის ელექტრონული სისტემიდან / Printed from LIMS 06/03/2020 20:18