

[illegible]

			წყალმომარაგების სისტემის კონკრეტული ტიპის არსებობა ნიშნავს - 1, და არ არსებობს - 0. შუამავთი იმდენი ველი რამდენიც თქვენ დაწესებულებას ესადაგება არსებობს არ არსებობის პრიორიტეტის დადგენით.
ცენტრალიზებული	✓		1=კი; 0=არა
მუდმივი	✓		1=კი; 0=არა
პლტერნატიული წყარი	✓		1=კი; 0=არა
ინფორმაცია შიდა ინფრასტრუქტურის შესახებ:			მოუთხოვეთ სხვადასხვა ტიპის თაახტების რაოდენობა მიმდინარე მდგომარეობით
უცხოების თაახტების რაოდენობა	93		
დღის პალატების რაოდენობა	1		
საპროცედურის რაოდენობა	33		
საიპერაციოების რაოდენობა	11		
შენიშვნა	სამეზამდე დამატებით ერთ საიპერაციოში მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები.		
საქონლომდგომარეობა (იხილეთ მხოლოდ სტატისტიკური სერვისების შემთხვევაში):			ეს ხელიკი განკუთვნილია მხოლოდ სტატისტიკური დაწესებულებებისათვის. ინფორმაცია მოუთხოვეთ მიმდინარე მდგომარეობით. გრადუში "სულ უნდა მოუთხოვთ სტატისტიკის საწილად საერთო რაოდენობა. დანარჩენ გრადუებში კი ჩამონათვალის შესაბამისად, პეტობი არსებობის შემთხვევაში
საწილების ეპამური რაოდენობა	331		
მოწოდებულია ქარფრეული საწილების რაოდენობა	38		
პედიატრიული ქარფრეული საწილების რაოდენობა	0		
მოწოდებულია რეანომაციული საწილების რაოდენობა	11		მოუთხოვეთ მოწოდებულია რეანომაციული საწილების საერთო რაოდენობა (B.B. თავისუფალი)
მოწოდებულია რეანომაციული საწილების არსებობის შემთხვევაში, ინფორმაცია შეედე შემთხვევების მართვისათვის საჭირო პედიატრიის სერვისის ადგილზე უზრუნველყოფის შესახებ	✓		1=კი; 0=არა
თავისუფალი მოწოდებულია რეანომაციული საწილების რაოდენობა	4		
პედიატრიული რეანომაციული საწილების რაოდენობა (სერნატული რეანომაციული საწილების გარდა)	0		მოუთხოვეთ პედიატრიული რეანომაციული საწილების საერთო რაოდენობა (B.B. თავისუფალი)
პედიატრიული რეანომაციული საწილების არსებობის შემთხვევაში, ინფორმაცია შეედე შემთხვევების მართვისათვის საჭირო პედიატრიის სერვისის ადგილზე უზრუნველყოფის შესახებ	☐		1=კი; 0=არა
თავისუფალი პედიატრიული რეანომაციული საწილების რაოდენობა	0		
თერაპიული საწილების რაოდენობა	24		
პედიატრიული საწილების რაოდენობა	0		
ნეონატალური საწილების რაოდენობა (ნეონატალური რეანომაციული საწილების გარდა)	60		
მოწოდებულია ინფექციური საწილების რაოდენობა	2		
თავისუფალი მოწოდებულია ინფექციური საწილების რაოდენობა	2		
პედიატრიული ინფექციური საწილების რაოდენობა	0		
თავისუფალი პედიატრიული ინფექციური საწილების რაოდენობა	0		
მოწოდებულია ფსიქიატრიული საწილების რაოდენობა	0		
პედიატრიული ფსიქიატრიული საწილების რაოდენობა	0		
სამეზო საწილების რაოდენობა	27		
ინტენსიური თერაპიის საწილების რაოდენობა	20		
პედიატრიული მედიკინის (B.B. (B.B. (B.B.)) საწილების რაოდენობა	9		
ნეონატალური რეანომაციული საწილების რაოდენობა	48		მოუთხოვეთ ნეონატალური რეანომაციული საწილების საერთო რაოდენობა (B.B. თავისუფალი)
თავისუფალი ნეონატალური რეანომაციული საწილების რაოდენობა	0		
სხვა	ტრანსპლანტაციური თერაპიის -16 (მათ შორის		გრადუში "სხვა" მოუთხოვეთ იმ ტიპის საწილების რაოდენობა რომელიც არ არის მოთხოვნილი ჩამონათვალში
II ინფორმაცია კადრების და შიდა ინფრასტრუქტურის შესახებ			მოუთხოვეთ ინფორმაცია დაწესებულებაში ადამიანური რესურსების გადამწილების შესახებ, ძირითადი კატეგორიების მიხედვით
უცხოების საედიაციოების საერთო რაოდენობა	299		
უცხოების არასამედიაციო განათლების მქონე რეანომაციების საერთო რაოდენობა	2		
პროფესიული განათლების მქონე რეანომაციების საერთო რაოდენობა	4		
უცხოების საერთო რაოდენობა	294		
პედიაციების საერთო რაოდენობა	9		
უცხოების თანამშრომლების საერთო რაოდენობა	102		
საინტერესების საერთო რაოდენობა	127		
ფრანკვიდების საერთო რაოდენობა	3		
ადმინისტრაციული პერსონალის საერთო რაოდენობა	73		
ტექნიკური სპეციალისტების საერთო რაოდენობა	32		
შენიშვნა			
სისტერილიზაცი			თვლილმდგომარეობა ქვემოთ მოცემილი მეთოდით. მოუთხოვეთ სტერილიზაციის ის სახეობები, რომელზეც იყენებთ საქმიანობის პროცესში. სტერილიზაციის კონკრეტული ტიპის არსებობა ნიშნავს - 1, და არ არსებობს - 0. შუამავთი იმდენი ველი რამდენიც თქვენ დაწესებულებას ესადაგება (არსებობს არ არსებობის პრიორიტეტის დადგენით).
პეტრიული	✓		1=კი; 0=არა
მწილი სტერილიზაცი	✓		1=კი; 0=არა
ქამური სტერილიზაცი	✓		1=კი; 0=არა
პეტრიული (მოუთხოვეთ ჩამონათვალისა)			მოუთხოვეთ ინფორმაცია თქვენ დაწესებულებაში არსებული ტექნიკური აღჭურვილობის შესახებ გრადუების შესაბამისად (პეტობი არსებობის შემთხვევაში). კონკრეტული აღჭურვილობის არსებობა ნიშნავს - 1, და არ არსებობს - 0. შუამავთი იმდენი ველი რამდენიც თქვენ დაწესებულებას ესადაგება (არსებობს არ არსებობის პრიორიტეტის დადგენით).
უცხოების კადრები	✓		1=კი; 0=არა
რესტრუქცი	✓		1=კი; 0=არა
რესტრუქცი			
პალიდური	✓		1=კი; 0=არა
დოგმალური (დოგმალური)	✓		1=კი; 0=არა
პირატული	✓		1=კი; 0=არა
მათიური	✓		1=კი; 0=არა
უცხოების	✓		1=კი; 0=არა
ქმისკი			
პროცესი	✓		1=კი; 0=არა

კლინიკისკოპი	☒			1=კი; 0=არა
გასტროფიზიკოსი	☒			1=კი; 0=არა
სხვა				1=კი; 0=არა
კომპიუტერული ტომოგრაფი	☒			1=კი; 0=არა
კომპიუტერული ტომოგრაფების საერთო რაოდენობა	1			მუდითივი რაოდენობა
კომპიუტერული ტომოგრაფის მოდელის დასახელება	Somatom emotion 16 Exel E			
მოქმედი (გამართალი მდგომარეობაში მყოფი) კომპიუტერული ტომოგრაფების რაოდენობა	1			
მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფი	☐			1=კი; 0=არა
მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფების საერთო რაოდენობა	0			მუდითივი რაოდენობა
მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფის მოდელის დასახელება				
მოქმედი (გამართალი მდგომარეობაში მყოფი) მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფების რაოდენობა	0			მუდითივი რაოდენობა
მართვითი სქემების აპარატები	50			(მუდითივი რაოდენობა მაგ. 20)
თავისუფალი მართვითი სქემების აპარატები	8			(მუდითივი რაოდენობა მაგ. 20)
მართვითი სქემების აპარატის მოდელი	"ველა", "დრეგერი", "დრეგერ ფაბიუსი", "დრეგერ			კი= მართვითი სქემების აპარატის კონკრეტულ მოდელი; არა=0. რამდენიმე სხვადასხვა მოდელის არსებობისას უთხვი მუდითითი მნიშვნელობები ; -თი გამოყოფით
მოქმედი (გამართალი მდგომარეობაში მყოფი) მართვითი სქემების აპარატების რაოდენობა	50			მუდითივი რაოდენობა
მოქმედი (გამართალი მდგომარეობაში მყოფი) თავისუფალი მართვითი სქემების აპარატების რაოდენობა	5			მუდითივი რაოდენობა მაგ. 20
ხელაწერა თირკმლის აპარატები	☐			1=კი; 0=არა
ხელაწერა თირკმლის აპარატების საერთო რაოდენობა	1			მუდითივი რაოდენობა
მოქმედი (გამართალი მდგომარეობაში მყოფი) ხელაწერა თირკმლის აპარატების რაოდენობა	1			მუდითივი რაოდენობა
კიუტეზი (ახალშობილია ინკუბატორი)	☒			1=კი; 0=არა
კიუტეზის რაოდენობა	50			(მუდითივი რაოდენობა მაგ. 20)
მოქმედი (გამართალი მდგომარეობაში მყოფი) კიუტეზის (ახალშობილია ინკუბატორი) რაოდენობა	50			მუდითივი რაოდენობა
თავისუფალი კიუტეზის რაოდენობა	13			(მუდითივი რაოდენობა მაგ. 20)
პაციენტის კარდიო-მონიტორი	☒			1=კი; 0=არა
პაციენტის კარდიო-მონიტორების საერთო რაოდენობა	140			მუდითივი რაოდენობა
მოქმედი (გამართალი მდგომარეობაში მყოფი) პაციენტის კარდიო-მონიტორების რაოდენობა	135			მუდითივი რაოდენობა
აღჭურვილობა ცივი ჯგუფის უზრუნველყოფიდა				უნდა შევისოს მხოლოდ შესაბამისი სერვისის არსებობის შემთხვევაში
მაცივარი	☒			1=კი; 0=არა
ცივი ჯგუფის კუთი	☒			1=კი; 0=არა
ლაბორატორია:	ზორცილეება ადგილზე	ზორცილეება ხელშეკრულებით		მუდითივი ინფორმაცია იმ სერვისების შესახებ, რომლებიც ზორცილეება ადგილზე ან ხელშეკრულებით შესაბამის სტეგში იმ შემთხვევაში, თუ წარმოებული ლაბორატორული სერვისების რაოდენობა აღემატება ამ ბლოკში მოითხოვრულს, ინფორმაცია სერვისების შესახებ მუდითივი გრადება "სხვა"
კლარკერი - დიაგნოსტიკური მათ შორის:				
სისხლის საერთო ანალიზი	☒	☐		კი=1; არა=0
მარდის საერთო ანალიზი	☒	☐		კი=1; არა=0
განადგლის ანალიზი ფარულ სისხლდენაზე	☒	☐		კი=1; არა=0
პიოტაშია მათ შორის:				
ქოლესტერინი სისხლში	☒	☐		კი=1; არა=0
კრეტინინი	☒	☐		კი=1; არა=0
გლუკოზა პერიფერიული სისხლში	☒	☐		კი=1; არა=0
ლაბიფების გამაზღვრა შრატები	☒	☐		კი=1; არა=0
სხვა (დღუთივი დანართის სახით)	☐	☐		
პეტტერიოლოგია / ფირქოლოგია	☒	☐		
იბერიოლოგია	☒	☐		
ციტოლოგია/ციტოგენეტიკა	☐	☐		
სხვა				
ექსპერტისა				
სასამართლო - ფსიქიატრიული ექსპერტისა	☐			კი=1; არა=0
სასამართლო - სამუდვირო ექსპერტისა	☐			კი=1; არა=0
ნარქოლოგიური ექსპერტისა	☐			კი=1; არა=0
სამუდვირო სოციოლერი ექსპერტისა	☒			კი=1; არა=0
აფთაბი		ზორცილეება ადგილზე		
აფთარიზებული აფთაბი	☒			კი=1; არა=0
სპეციალიზებული სავტრო იბიექტი (აფთაბი)	☐			კი=1; არა=0
სავლო რავლოზავიის პუნქტი				კი=1; არა=0
სისხლის პარკო-დასახელება	მოცლობა	მუდითიის თავისუფალი მარაგის რაოდენობა		მუდითივი თავისუფალი მარაგი(მეგანის ფორმატი: მაგალითად 45.70); თუ არ გექვთ სისხლის პარკი, შეყვანეთ - 0
ტრითრიოტერული მასა	0	0		
OP	0	0		
ON	0	0		
AP	0	0		
AN	0	0		
BP	0	0		
BN	0	0		
ABP	0	0		
ABN	0	0		
სხვა	0	0		
სამუდვირო ნარქების შეყვანები				
სამუდვირო ნარქების შეყვანები	☒			შესაბამის გრადება მუდითი შეყვანი მნიშვნელობა: კი=1; არა=0
მუდითიის გამორცილეების	სახელშეკრულება			სერვისის ადგილზე წარმოების შემთხვევაში უნდა შევისოს ინფორმაცია ნარქების უტოლოზავიის

[illegible]

[illegible]