



საქართველო - ГУЫРДЗЫСТОН
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
ХУССАР ИРЫСТОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ

№ 281/01

„07“ აპრი 2019წ.

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
ქალბატონ ქეთევან ციხელაშვილს

ქალბატონო ქეთევან,

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას, 2019 წლის 05 მარტს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან შუამდგომლობის თხოვნით (N29 05.03.2019წ) მომართა კლინიკა შპს „მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური გადაუდებელი დახმარების ცენტრმა“. წარმოდგენილი წერილიდან ირკვევა, რომ ზემოაღნიშნულ კლინიკაში სტაციონალური მკურნალობა ჩაუტარდა ქ. ცხინვალში მცხოვრებ მოქალაქე **გალინა სატკოევას**, დიაგნოზით – მწ. პერიტონიტი, სუნთქვის მწ. უკმარისობა. ჩატარებული მკურნალობის ღირებულებამ შეადგინა **6133 (ექვსი ათას ას ოცდაცამეტი) ლარი** და 45 თეთრი.

პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სიმძიმიდან გამომდინარე, მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა და დაფიქსირდა ბიოლოგიური სიკვდილი.

გთხოვთ, თქვენს შუამდგომლობას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან, რათა განიხილონ აღნიშნული საკითხი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთათვის სამედიცინო დახმარების ხარისხის გაუმჯობესების დროულად და ორგანიზებულად მკურნალობის რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.


დანართი: წერილის ასლი, თანდართული დოკუმენტაციით: „20“ (ოცი) ფურცლად

პატივისცემით,

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის

ფუნქციების შემსრულებელი

გივი ჯაფარიძე





შპს "მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური
გადაუდებელი დახმარების ცენტრი"

ქ. თბილისი, გლდან-მუხიანის გზა, აღ. გობრონიძის 10 ტელ: (+995) 593 319685 (+995) 557 578986

ელ-ფოსტა lalipeta@mail.ru

99

05.03.2019 წ

ქ. თბილისი

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს

ბატონ დიმიტრი სანაკოევს

ბატონო დიმიტრი,

გაცნობებთ, რომ 31-01-2019 23:55– 14-02-2019 23:00 წწ. პერიოდში ჩვენს კლინიკაში მკურნალობას გადიოდა პაციენტი გალინა სატკოევა 0036027 ისტ. N 248-2019

დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები):

ICD10 ძირითადი T88.8 - ქირურგიული და თერაპიული ჩარევის სხვა დაზუსტებული გართულებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

ICD10 გართულება K65.0 - მწვავე პერიტონიტი J96.0 - სუნთქვის მწვავე უკმარისობა G93.4 - ენცეფალოპათია, დაუზუსტებელი G92 - ტოქსიური ენცეფალოპათია D68.9 - კოაგულაციური დეფექტი, დაუზუსტებელი

ICD10 თანმხლები I11 - გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა I50 - გულის უკმარისობა I48 - წინაგულების 1/5 ფიბრილაცია და თრთოლვა I34.0 - მიტრალური (სარქვლის) ნაკლოვანება D25.9 - საშვილოსნოს ლეიომიომა, დაუზუსტებელი D68.9 - კოაგულაციური დეფექტი, დაუზუსტებელი.

სამედიცინო მკურნალობის ღირებულებამ, „რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის“ დაფინანსების პირობების გათვალისწინებით, შეადგინა 6133.45 (ექვსიათასასოცდაცამეტი ლარი და 45 თეთრი) ლარი.

გთხოვთ გვიშუამდგომლოთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან აღნიშნული პაციენტის მკურნალობის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე.

მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური

გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

დირექტორი



საქართველო - ГУИРДЗЫСТОН
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
ХУССАР ИРЫСТОНЫ АДМИНИСТРАЦИ
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
შეამოსული № 86/

РЕСПУБЛИКЕ ХУСАР ИРЫСТОН
РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Паспорт является служебным УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Паспорт выдан

Г. ЦХИНВАЛ

Дата выдачи 14.09.2006

Достоинство России МВЛ РМО
Упрощенное, выданное должностным

0036027



Хасратовичева Лилия Юри
Хасратовичева Лилия Юриевна



Матр. Фамилия САТКОЕВА
Имя ГАЛИНА
Фамилия отца САДИМОНОВА
Отчество
Код МЕН
Дата рождения 18.11.1944
Пол Жен
Полученный орган С. КВАТЕГИ
Дата рождения
Место рождения
ЗНАУРСКИЙ РАЙОН
ИЖНАЯ ОСЕТИЯ

0036027



ანგარიშ-ფაქტურა (ინვოისი) № 171

2019-03-05

მიმწოდებელი

გადამხდელი

საიდენტიფიკაციო კოდი:	400123647	სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო
დასახელება:	მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური გადაუდებელი დახმარების ცენტრი	მისამართი
მისამართი:	აღ.გობრონიძის 10	
ტელეფონი:	2 13 16 50	
საბანკო რეკვიზიტები:	სს „საქართველოს ბანკი“ ბანკის კოდი BAGAGE22 ა/ა GE57BG0000000756806200	

გაღიზა სატკოვეა 0036027

№	განულები მომსახურების ან შესრულებული სამუშაოს დასახელება	თანხა
1	K65.0 / K65.8 / K65.9 -/- მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი -/- JASH00 JASK JFS JKSA20 -/- ლაპაროტომია, გამომწვევი მიზეზის ლიკვიდაცია პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა ნაწლავების ქირურგია ქოლესისტექტომია -/- ჩირქოვანი რეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი); ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცეროზაფია)	2087.2
2	INT0043 - I დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა (თბილისი, მრავალპროფილური სამ. დაწ. საწოლების რაოდენობა ≤ 50, სტაციონარში დაყოვნება ≤ 14 ს/დ).	3138.75
3	REAN0043 - II - III დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა (თბილისი, მრავალპროფილური სამ. დაწ. საწოლების რაოდენობა ≤ 50, სტაციონარში დაყოვნება ≤ 14 ს/დ).	697.5
4	სისხლი და სისხლის კომპონენტები-/- სისხლის და სისხლის კომპონენტების გადასხმის ერთი ტრანსფუზიის სრული ღირებულება	210
	სულ ასანამდღაურებელია	6133.45

ასანამდღაურებელი თანხა სიტყვებით: **ექვსიათასასოცდაცამეტი ლარი და ორმოცდახუთი**

თეთრი

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი



მალბაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

კალკულაცია

გვარი, სახელი, #	სატკოვეზა გალინა 0036027	ისტ. №	248-2019
პერიოდი	31-01-2019 23:55 - 12-02-2019 15:30		
NCSP			ICD10
	INT0043 - I დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა (თბილისი, მრავალპროფილური სამ. დაწ. საწოლების რაოდენობა ≤ 50, სტაციონარში დაყოვნება ≤ 14 ს/დ).		
საწოლდღე: 11 დღე და 15 საათი			

ჩატარებული გამოკვლევები და კონსულტაციები

კოდი	დასახელება	რაოდ.	თანხა
IM.10.1.2	ABO სისხლის ჯგუფი და რეზუს ფაქტორის განსაზღვრა	1	20
MB.9.25.RA	HBsAg B ჰეპატიტი	1	18
MB.9.26.RA	HCV C ჰეპატიტი	1	18
BL.11.2.2	ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში	4	60
BL.7.4	ალბუმინი სისხლის შრატში	2	30
BL.11.4	ამილაზას განსაზღვრა სისხლში	1	18
BL.11.2.1	ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში	4	60
BL.10.1.3	ბილირუბინი პირდაპირი	2	30
BL.10.1.1	ბილირუბინი საერთო	5	75
BL.11.2.3	გამაგლუთამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში	1	15
EF.1 EF.3	გამონაჟონი სითხეების(ექსუდატი, ტრანსუდატი) საერთო ანალიზი	1	30
BL.INT.10	გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში გლუკომეტრზე	1	6
GDDA1P	გულმკერდის რენტგენოგრაფია	4	160
FXF001	ელექტროკარდიოგრაფია 12 სტანდარტულ განხრაში (ეკგ)	2	10
FXDE1A	ექოკარდიოგრაფია	2	100
KONS05	ინფექციონისტის კონსულტაცია	2	40
BL.14.2	კალიუმის განსაზღვრა სისხლში	1	18
KONS01	კარდიოლოგის კონსულტაცია	5	100
CG.7	კოაგულოგრამა სრული	2	56
BL.9.2	კრეატინინის დონის განსაზღვრა სისხლში	1	15
BL.INT.9	მუცლის ღრუს ორგანოების ულტრაბგერა	3	135
CT03	მუცლის ღრუს ორგანოების CT კვლევა ტომოგრაფია	1	200
ULT01	მუცლის ღრუს ორგანოების და პლევრის ღრუების ულტრაბგერა	3	240
rent04	მუცლის ღრუს რენტგენოლოგიური გამოკვლევა	1	40
ULT02	მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა	4	240
CG.2.1.7	პროთრომბინის განსაზღვრა	1	15
BL.7.1	საერთო ცილა სისხლის შრატში	2	30
BL.6	სისხლის საერთო ანალიზი	6	108
CG.4.2.6	ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტების განსაზღვრა D - დიმერი	2	124
KONS08	ქირურგის კონსულტაცია	8	240
UR.7	შარდის საერთო ანალიზი	4	60
			2311

დეპარტამენტ "გადაუდებელი დახმარების განყოფილება"-ში
გახარჯული მედიკამენტები და სახ. მასალა

დასახელება	რაოდ.	თანხა
ეკგ. ელექტროდი	5	0,8
ერთჯერადი ოყნა	5	10
ვენის კათეტერის საფიქსაციო ლეიკო 6*8	5	0,7
ვენის კათეტერის საფიქსაციო ლეიკო 6*8	2	0,4
ვენის კათეტერის საფიქსაციო ლეიკო 6*8	12	1,68
ლეიკოპლასტიკი 5.5*5	0,2	0,33
სკარიფიკატორი 28G, #100	13	0,26
სტოპოკი ერთჯერადი (რომსონსი - ინდოეთი) - 07.2023	1	0,35
ქუდი ექთნის(GED)	3	0,24
შარდის მიმღები ჩანთა 2000მლ	7	6,57
შპრიცი 50მლ პამპის	1	0,65
ხელთათმანი სტერ. ლატექსის ტალკით #7	1	0,7
ხელთათმანი სტერილური 7.0	2	1
ამლოდიპინი აკორდი ტაბლეტი 10მგ #28 (აკორდ ჰელსქეარ - დიდი ბრიტანეთი) P	2	0,44
ამლოდიპინი(კარდილოპინი) ტაბ.10მგ	3	0,78
ამპიბაქტი ფლ. 1.5გ N1 GMP	1	2,2
ამპიბაქტი ფლ. 1.5გ N1 GMP	21	46,2
ამპიბაქტი ფლ. 1.5გ N1 GMP	1	2,2
ამპიბაქტი ფლ. 1.5გ N1 GMP	2	4,4
ბამბა სამედიცინო 50გრ /სომხ/ #1 (ამეტისტ ფუდი - სომხეთი) - 01.2030	0,05	0,02
ბამბა სამედიცინო 50გ	0,59	0,23
ბახილები /ვექსი/ #1 (ჯოინკონა - ჩინეთი) - 01.2030	6	0,2
ბეტადიოლი ხსნარი გარეგანი 10% 1000მლ #1 (ოფიცინა - საქართველო) 011117 - 1	60	0,66
ბეტალოკი ზოგ ტაბლეტი 50მგ #30 (ასტრაზენეკა - შვედეთი) UCPB - 03.2021	1,5	0,6
ბინტი არასტ. 7X14	0,5	0,24
ბრილიანტის მწვანე 1% 20მლ	0,2	0,12
გადასხმის სისტემა INFUSION	4	1,52
გლუკომეტრის ტესტ ჩხირები 1 კოლოფში 50ც -IME-DC	16	6,4
დამაგრძელებელი მაღალი წნევის	1	0,95
დექსამეტაზონ-დარნ4მგ/მლ1მლ#10ა	1	0,18
დექსამეტაზონი ამპ.4მგ/1მლ N25	31	12,74
დიგოქსინი_0.25მგ_ ტაბ ტაბ	3	0,12
დიგოქსინი_0.25მგ_ ტაბ ტაბ	1,5	0,07
დოფამინი საინექციო ი/ვ (Dopamine hydrochloride) 40მგ/მლ	1	2,5
დუოდენალური კუჭის ზონდი ზ-16 FR #1 (გრითმედი - ჩინეთი) - 09.2023	1	0,3
დუოდენალური კუჭის ზონდი ზ-18 FR #1 (გრითმედი - ჩინეთი) - 11.2023	1	0,33
ე.კ.გ ელექტროდი 50x55mm-DISPOSABLE ECG ELECTRODE-24.12050.	25	4,5
ენალაპრილი ტაბლეტი 10მგ /ბელ/ #20 (ბორისოვო - ბელარუსი) 41411018 - 11.202	2	0,06
ენალაპრილი(ბერლიპრილი) 10მგ	1	0,16
ენალაპრილი(ბერლიპრილი) ტაბლეტი 10მგ /ბელ/ #20 (ბორისოვო - ბელარუსი) 41	0,5	0,01
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 7.5 (GED)	1	1,2
ვენის კათეტერი 22G	2	0,86
ვიტ B-1 ხსნარი საინექციო 5% 1მლ ამპულა /საქ/ #10 (ბიოფარმი ს/ს - საქართველო)	2	0,22

ვიტ B-1 ხსნარი საინექციო 5% 1მლ ამპულა /საქ/ #10 (ბიოფარმი ს/ს - საქართველო)	22	2,42
ვიტ B-6 ხსნარი საინექციო 5% 1მლ ამპულა /საქ/ #10 (ბიოფარმი ს/ს - საქართველო)	2	0,22
ვიტ B-6 ხსნარი საინექციო 5% 1მლ ამპულა /საქ/ #10 (ბიოფარმი ს/ს - საქართველო)	22	2,42
ვიტ C ი/მ ი/ვ ხსნარი საინექციო 5% 2მლ ამპულა /საქ/ #10 (ბიოფარმი ს/ს - საქართველო)	4	0,44
ვიტ. C 5% 2მლ ამპ. N10	18	1,8
ვიტ. C 5% 2მლ ამპ. N10	2	0,2
ვიტამინი-B1-5%-1მლ__ ამპ ამპ	2	0,2
ვიტამინი-B6-5%-1მლ__ ამპ ამპ	2	0,22
კათეტერი ვენის პერიფერიული 20G	2	0,62
კალიუმის ქლორიდი 4%	10	0,1
კალიუმის ქლორიდი 4% 200მლ	300	3,19
კალიუმის ქლორიდი 4% 200მლ	390	4,14
კალცი გლუკონატი ტაბლეტი 500მგ #10 (ირბიტის ქვე - რუსეთის ფედერაცია) 470	6	0,12
კაპტოპრილი ტაბლეტი 25მგ /ზელ/ #40 (ბორისოვო - ბელარუსი) 4460818 - 09.2022	2	0,04
კაპტოპრილი ტაბლეტი 25მგ /ზელ/ #40 (ბორისოვო - ბელარუსი) 4460818 - 09.2022	2	0,04
კაპტოპრილი 25მგ_ ტაბ. ტაბ.	2	0,04
კლექსანი 300მგ/3მლ ფლაკონი N1-S	2,8	21,77
კლექსანი 300მგ/3მლ ფლაკონი N1-S	3,2	24,88
კორდარონი ამპ. 3მლ N6	4	12,47
ლ-თიროქსინი ბერლინ-ჰემი ტაბლეტი 100მკგ #100 (ბერლინ-ჰემ მენარინი - გერმანია)	2	0,2
ლევოფლოქსაცინი -ველქეინი 0.5% 100მლ	5	17,5
ლევოფლოქსაცინი-ველქეინი 0.5% 100მლ #1 (ლევოფლოქსაცინი)	5	17,5
მარლა არასტ.5მ ნაეტექსი	13	5,98
მეზატონი 1% 1მლ N10	2	0,72
მეროტილი i/v (Meropenem)1000 მგ	8	80
მეტოკლოპრამიდი ხსნარი საინექციო 5მგ/1მლ 2მლ ამპულა /ზელ/ #10 (ბორისოვო - ბელარუსი)	4	1,08
მეტოკლოპრამიდი 5მგ/მლ 2მლ ამპ ამპ	2	0,54
მეტრალინი ხსნარი საინფუზიო 0.5% 100მლ ფლაკონი #1 (ლაბ. ჯურაბეკი - უზბეკეთი)	8	7,2
მეტრიდი(მეტრონიდაზოლი) 500მგ/100მლ ფლაკონი	16	12,96
მეტრონიდაზოლი (მეტრალინი)0.5%100მლ	3	2,43
მეტრონიდაზოლი(მეტრალინი)0.5%100მლ	4	3,28
მიკროოცნა 6.75გ N6(გლიც.გვ.ბალ)	2	2,85
ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500მლ-NH/IN	16	12,48
ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500მლ/AR	14	11,34
ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500მლ/AR	15	12,15
ნახშირი_გააქტიურებული_250მგ_ ტაბ ტაბ	6	0,11
ომეპრაზოლი /ომეპრ/ კაფსულა 20მგ #200 (ლაბ. ზეე - ინდოეთი) ZEC0807 - 10.202	8	0,4
ომეპრაზოლი კაფსულა 20მგ /ზელ/ #30 (ბორისოვო - ბელარუსი) 41460818 - 09.202	4	0,24
პერიფერიული ვენის კათეტერი 22G	1	0,42
პოლიგლიკოლი აციდი 75სმ 1/0 მრგვალი (მჩხვლეტავი) ნემსით	1	3
პროზერინი 0.05% 1მლ N10	4	0,68
რანიტიდინი საინექციო ი/მ და ი/ვ (Ranitidine hydrochloride) 25მგ/მლ	1	1,5
რექტალური_მილი_30FR_ ცალი ცალი	2	1,6
რექტალური მილი 32 FR	2	1,6
რინგერი 500მლ (სომხ)	8	6,72
რინგერი 500მლ (სომხ)	5	4,2
სამედიცინო ჟანგბადი შეტანით (150 ატმ 40 ლ ბალონში)	1	16
სამედიცინო ჟანგბადი შეტანით (150 ატმ 40 ლ ბალონში)	1,3	20,8

სამედიცინო ჟანგბადი შეტანით (150 ატმ 40 ლ ბალონში)	0,6	9,6
სამედიცინო ჟანგბადი შეტანით (150 ატმ 40 ლ ბალონში)	1,7	27,2
სამედიცინო ჟანგბადი შეტანით (150 ატმ 40 ლ ბალონში)	2	32
სახის ნილაბი 3 შრიანი (GED)	8	0,72
სახის ნილაბი (პირბადე)	4	0,24
სახის ნილაბი (პირბადე)_	2	0,2
სისტემა საინფუზიო_ ც ც	37	12,95
სკარიფიკატორი კალმის	3	0,12
სპირტი სამედ. 95% 1000მლ	110	0,78
სპირტი სამედიცინო 95% 1000მლ	14	0,1
ტისამპი 1,5გრ IM/IV (Ampicillin and Sulbactam for injection usp)	3	6,6
ფლუკონაზოლი კაფსულა 150მგ /რუს/ #1 (ოზონი - რუსეთის ფედერაცია) 240818 -	2	1,8
ფოლესის კათეტერი ორარხიანი 18Fr	1	1,15
ფუროსემიდი ამპ.1% 2მლ.N10	17	1,56
ფუროსემიდი ხსნარი საინექციო 1% 2მლ ამპულა /საქ/ #10 (ბიოფარმი ს/ს - საქართვე	12	1,22
ქაფურის სპირტი 10% 50მლ	1,9	1,98
ქაფურის სპირტი 10% 50მლ	0,2	0,21
შარდის მიმღები .ჩანთა 2000მლ	2	1,86
შპრიცი 2.0 მლ	28	2,24
შპრიცი 5 მლ.-5 cc	18	1,62
შპრიცი 5 მლ.-5 cc 21 G	36	3,24
შპრიცი ინსულინი 29G (GED)	15	2,25
შპრიცი 2.0	19	1,52
შპრიცი 20 მლ #1 (- ჩინეთი) - 05.2023	19	3,18
შპრიცი 20 მლ ხრახნით Luer lock, 3 ნაწ #1 (- ჩინეთი) - 05.2023	10	1,95
შპრიცი ერთჯ. 2 მლ რ/დგ	11	0,79
შპრიცი ინსულინი 29G (GED)	4	0,72
შპრიცი საირიგაციო 60მლ	3	1,29
შპრიცი საირიგაციო 60მლ	1	0,43
შპრიცი_ერთჯერადი_20მლ_ ც ც	10	2
ც.ვ.კ. 2 არხიანი	1	20
წყალბადის ზეჟანგი ხსნარი 3% 100მლ ფლაკონი /საქ/ #1 (თბილისის ფქ - საქართვე	2	1,12
წყალი გამოხდილი_1ლ ცალი ცალი	2	0,86
ხელთათმანი არასტერილური ლატექსის მცირე ტალკით M / Latex examination glov	81	13,77
ხელთათმანი სტერილური 8_ წყვ წყვ	2	0,96
ხელთათმანი_არასტერილური_ წყ წყ	76	12,92
ჰეპარინი 25000ერთ. 5მლ_ ერთ.	10000	1,68
		607,73

სტანდარტი (ფასი)		3138,75
დიგნოსტიკური გამოკვლევები		2311
მკურნალობა		607,73
ხელფასი		627,75
არაპირდაპირი ხარჯი		941,63
მოგება		313,88
სულ ხარჯი		4488,11
სულ		4801,98

პაციენტის ასანაზღაურებელი		3138,75
პაციენტის გადახდილი		0

ანგარიშგების მენეჯერი: ნონა აბაშვილი



მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

კალკულაცია

გვარი, სახელი, #	სატკოვეზა გალინა 0036027	ისტ. №	248-2019
პერიოდი	12-02-2019 15:30 - 13-02-2019 15:30		
NCSP			ICD10
	K65.0 / K65.8 / K65.9 -/- მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი -/- JASH00 JASK JFS JKSA20 -/- ლაპაროტომია, გამომწვევი მიზეზის ლიკვიდაცია პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა ნაწლავების ქირურგია ქოლეცისტექტომია -/- ჩირქოვანი რეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი); ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცეროზაფია)		
საწოდდე: 1 დღე და 0 საათი			

ჩატარებული გამოკვლევები და კონსულტაციები

კოდი	დასახელება	რაოდ.	თანხა
BL.11.2.2	ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში	1	15
BL.11.2.1	ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში	1	15
BL.10.1.3	ბილირუბინი პირდაპირი	1	15
BL.10.1.1	ბილირუბინი საერთო	1	15
BL.11.2.3	გამაგლუთამილტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში	1	15
CG.7	კოაგულოგრამა სრული	1	28
BL.9.2	კრეატინინის დონის განსაზღვრა სისხლში	1	15
morf02	მორფოლოგია	1	30
BL.INT.9	მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა	2	90
ULT03	პლევრის ღრუების ულტრაბგერითი გამოკვლევა	1	40
BL.6	სისხლის საერთო ანალიზი	1	18
BL.6	სისხლის საერთო ანალიზი აპარატზე	1	18
KONS08	ქირურგის კონსულტაცია	1	30
UR.7	შარდის საერთო ანალიზი	1	15
			359

საოპერაციოში გახარჯული

დასახელება	რაოდ.	თანხა
ელექტროდანა ქირურგიული	1	3,5
მარლა სამედიცინო, არასტერილური 90*5	30	13,2
ქუდი ექთნის(GED)	6	0,48
აბრეშუმის ძაფი 75სმ 2/0 მჭრელი ნემსით	1	0,9
ბაზილები /ევექსი/ #1 (ჯოინკონა - ჩინეთი) - 01.2030	6	0,2
ბეტადინი ხსნარი 1000მლ.	200	6,11
იანკაუერის ნაკრები ვაკუუმ კონტროლგარეშე (ylk)	1	2,6
კაპრონის ძაფი 3/4/5 (250მ)	0,08	0,56
ლეიკო 2.5სმ*5 მ	0,9	0,99
ნატრიუმის ქლორი 0.9% 500მლ-NH/IN	7	5,42
საფენი წებოვანი სტ10*30	1	0,7
სახის ნიღაბი 3-შრიანი ერთჯერადი	6	0,66

სკალპელის პირი N22	2	0,2
სპირტი სამედ. 95% 1000მლ	50	0,36
ქირურგიული ძაფი (SILK, USP:1) 45მმ. მჭრელი ნემსით	5	3
შარდმომღები სტ. 2ლ (ონკანით)	1	0,85
შპრიცი 20 მლ ხრახნით Luer lock, 3 ნაწ #1 (- ჩინეთი) - 05.2023	2	0,39
ხელთათმანი სტერ N7.5 (ტოპგლავი - მაღაიზია) - 05.2023	2	0,96
ხელთათმანი სტერილური ლატექსის უტალკო / ზომა 8	2	1,1
ხელთათმანი სტერილური ლატექსის უტალკო / ზომა 8.5	2	1,1
ხელთათმანი_არასტერილური_ წყ წყ	20	3,4
		46,68

დეპარტამენტ "გადაუდებელი დახმარების განყოფილება"-ში
გახარჯული მედიკამენტები და სახ. მასალა

დასახელება	რაოდ.	თანხა
კონტურის დამაგრებელზელი გოფირებული 22F ELBOW	2	3,7
სკარიფიკატორი 28G, #100	1	0,02
სტოპკოკი ერთჯერადი (რომსონსი - ინდოეთი) - 07.2023	6	2,1
ფილტრი აპარატის	1	1,9
ხელთათმანი სტერილური 7.0	1	0,5
38110518 05.23 ფენტანილი ციტრატკალცექსი 0.05მგ/მლ2მლ	17	33,83
ანალგინი ამპ.50% 2მლ N10	2	0,37
არდუანი(პანკურონიუმ_ბრომიდი)_4მგ/მლ_ ამპ ამპ	3	10,57
ასპირაციული კათეტერი #14	10	2,2
ბეტადიოლი ხსნარი გარეგანი 10% 1000მლ #1 (ოფიცინა - საქართველო) 011117 - 1	40	0,44
ბინტი არასტ. 7X14	1	0,49
ბინტი ელასტიური 10სმ*500სმ	1	5
ბინტი ელასტიური 8სმx500სმ	2	11,71
გლუკოზა 5% 500მლ	1	0,89
გლუკომეტრის ტესტ ჩხირები 1 კოლოფში 50ც -IME-DC	1	0,4
დამაგრებელზელი მაღალი წნევის	1	0,95
დექსამეტაზონ-დარნ4მგ/მლ1მლ#10ა	2	0,36
დიმედროლი ამპ. 1% 1მლ N10 ბიოპ	4	0,39
დიტილინი_2% 5 მლ ამპ ამპ	2	2,88
დოფამინი საინექციო ი/ვ (Dopamine hydrochloride) 40მგ/მლ	1	2,5
ე.კ.გ ელექტროდი 50x55mm-DISPOSABLE ECG ELECTRODE-24.12050.	5	0,9
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით N8	1	1,4
ეპიდურალური_კომპლექტი_G_18 ც	1	17
ვიტ. C 5% 2მლ ამპ.N10	2	0,2
ვიტამინი-B1-5%-1მლ_ ამპ ამპ	2	0,2
ვიტამინი-B6-5%1მლ_ ამპ ამპ	2	0,22
თიოპენტალ ნატრიუმი 1გ ფლ	1	6,94
კლექსანი 300მგ/3მლ ფლაკონიN1-S	0,8	6,22
კონტურის მყარი გადაწყვანი ბრონქოსკოპიის პორტით_ ცალი ცალი	1	3,3
კორდარონი ი/ვ ხსნარი საინექციო 150მგ/3მლ ამპულა #6 (სანოფი-ავენტისი - საფრანგეთი)	2	6,85
ლევოფლოქსაცინი-ველქვინი 0.5% 100მლ #1 (ლევოფლოქსაცინი)	1	3,5
ლეიკოპლასტიკი სამედიცინო 2x500	0,7	0,84
მარლა არასტ.5მ ნავტექსი	4	1,84
მარლა სამედ.5მx90სმ არასტ(იმპ)	4	1,76

მეროტილი i/v (Meropenem)1000 მგ	2	20
მეტოკლოპრამიდი_5მგ/მლ 2მლ აბზ აბზ	1	0,25
მეტრალინი ხსნარი საინფუზიო 0.5% 100მლ ფლაკონი #1 (ლაბ. ჯურაბევი - უზბეკი)	2	1,8
ნაზოგასტრალური ზონდი N18	1	0,4
ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500მლ-NH/IN	10	7,78
ნორადრენალინი (კარდენორი) 4მგ/4მლ	1	7
პიპოლფენი ხსნარი საინექციო 25მგ/1მლ 2მლ ამპულა #10 (ეგისი - უნგრეთი) V0061	1	1,15
პოლიგლიკოლი აციდი 75სმ 1/0 მრგვალი (მჩხვლეტავი) ნემსით	1	3
პოლიგლუკინი 400მლ	1	3,87
რანიტაბი აბზ. 2მლ N5	1	0,55
რექტალური_მილი_30FR_ ცალი ცალი	1	0,85
რინგერი 500მლ (სომხ)	6	5,03
სამედიცინო ჟანგბადი შეტანით (150 ატმ 40 ლ ბალონში)	0,8	12,8
სახის ნილაბი (პირბადე)	5	0,3
სისტემა საინფუზიო_ც ც	11	3,85
სომნოპოლი 1% 50მლ	50	9,5
სპირტი სამედ. 95% 1000მლ	20	0,14
ფუროსემიდი აბზ.1% 2მლ.N10	3	0,28
შარდის მიმღები 2000.მლ (GED)	4	2,8
შპრიცი 2.0 მლ	22	1,76
შპრიცი 5 მლ.-5 cc 21 G-	22	1,98
შპრიცი ინსულინი 29G (GED)	5	0,75
შპრიცი პამპის 50 ml	3	1,95
შპრიცი 20 მლ #1 (- ჩინეთი) - 05.2023	12	2,01
ხელთათმანი არასტერილური ლატექსის მცირე ტალკით M / Latex examination glove	35	5,95
ხელთათმანი სტერ N7.5 (ტოპგლავი - მაღაზია) - 05.2023	2	0,96
ხელთათმანი სტერილური 8_ წყვ წყვ	3	1,44
ხელთათმანი_არასტერილური_ წყ წყ	25	4,25
		234,77

სტანდარტი (ფასი)		2450
დიგნოსტიკური გამოკვლევები		359
მკურნალობა		281,45
ხელფასი		876,75
არაპირდაპირი ხარჯი		325
მოგება		245
სულ ხარჯი		1842,2
სულ		2087,2

პაციენტის ასანაზღაურებელი		2087,2
პაციენტის გადახდილი		0

ანგარიშგების მენეჯერი: ნონა აბაშვილი



მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

კალკულაცია

გვარი, სახელი, #	სატკოვეა გალინა 0036027	ისტ. №	248-2019
პერიოდი	13-02-2019 15:30 - 14-02-2019 23:00		
NCSP			
			ICD10
	REAN0043 - II - III დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა (თბილისი, მრავალპროფილური სამ. დაწ. საწოლების რაოდენობა ≤ 50, სტაციონარში დაყოვნება ≤ 14 ს/დ).		
საწოდდე: 1 დღე და 7 საათი			

ჩატარებული გამოკვლევები და კონსულტაციები

კოდი	დასახელება	რაოდ.	თანხა
KONS01	კარდიოლოგის კონსულტაცია	2	40
BL.INT.9	მუცლა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა	1	45
KONS08	ქირურგის კონსულტაცია	1	30
			115

დეპარტამენტ "გადაუდებელი დახმარების განყოფილება"-ში
გახარჯული მედიკამენტები და სახ. მასალა

დასახელება	რაოდ.	თანხა
ლეიკო აბრეშუმის 2.5*5	1	0,9
მარლა სამედიცინო, არასტერილური 90*5	8	3,52
ქუდი ექთნის(GED)	2	0,16
შპრიცი 50მლ პამპის	3	1,95
33820916-09.19 დიაზეპექსი 5მგ/მლ 2მლ	1	0,85
47911117 11.20 მორფინის 3/ქ კალცექსი 10მგ/მლ 1მლ	1	1,97
ადრენალინის 3/ტ ამპ.0.18% N10	4	2,01
ანალგინი ამპ.50% 2მლ N10	1	0,19
ასპირაციული კათეტერი Fr14 (GED)	9	1,98
ატროპინის სულფატი 0.1% 1მლ ამპ ამპ	6	1,32
ბამბა სამედიცინო 50გ	0,1	0,04
ბინტი არასტ. 7X14	1	0,49
ბუპივაკაინი სპინ. 0.5% 4მლ ამპ ამპ	2	6,55
გლუკოზა 5% 500მლ	1	0,89
გლუკოზა 5% 500მლ	1	0,89
დამაგრძელებელი მაღალი წნევის	3	2,85
დექსამეტაზონ-დარნ4მგ/მლ1მლ#10ა	9	1,62
დიმედროლი ამპ. 1% 1მლ N10 ბიოპ	1	0,1
დოფამინი საინექციო ი/ვ (Dopamine hydrochloride) 40მგ/მლ	1	2,5
ვიტ. C 5% 2მლ ამპ.N10	2	0,2
ვიტამინი-B1-5%-1მლ ამპ ამპ	2	0,2
ვიტამინი-B6-5%-1მლ ამპ ამპ	2	0,22
თიოპენტალ ნატრიუმი 1გ ფლ	1	6,94
ინსულინის შპრიცი 29G (GED)	2	0,36
კალიუმის ქლორიდი 4% 200მლ	100	1,07
კლექსანი 300მგ/3მლ ფლაკონიN1-S	0,4	3,11

კლექსანი საინექციო_ მლ		
კორდარონი ი/ვ ხსნარი საინექციო 150მგ/3მლ ამპულა #6 (სანოფი-ავენტისი - საფრა)	0,4	3,11
კორდარონი ი/ვ ხსნარი საინექციო 150მგ/3მლ ამპულა #6 (სანოფი-ავენტისი - საფრა)	4	13,71
ლევოფლოქსაცინი-ველქვინი 0.5% 100მლ #1 (ლევოფლოქსაცინი)	2	6,85
ლეიკოპლასტიკი სამედიცინო 2x500	2	7
ლიდოკაინი_2%-2მლ_ამპ ამპ	2	2,4
მეზატონი 1% 1მლ N10	1	0,1
მეროტილი i/v (Meropenem)1000 მგ	13	4,68
მეტოკლოპრამიდი ხსნარი საინექციო 5მგ/1მლ 2მლ ამპულა /ზელ/ #10 (ბორისოვო -	3	30
მეტოკლოპრამიდი_5მგ/მლ 2მლ ამპ ამპ	2	0,54
მეტოკლოპრამიდი_5მგ/მლ 2მლ ამპ ამპ	1	0,25
ნატრიუმის ბიკარბონ 8.4% 20მლ	1	0,27
ნატრიუმის ქლორი 0.9% 500მლ-NH/IN	3	7,03
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინექციო 0.9% 500მლ პაკეტი პეკ /სომხ/ #1 (ფარმ	2	1,56
ნორადრენალინი(კარდენორი) i.v.(Norepinephrine tartrate) 4მგ/4მლ	1	0,9
ომეპრაზოლი /ომეზე/ კაფსულა 20მგ #200 (ლაბ. ზეე - ინდოეთი) ZEC0807 - 10.202	2	14
პოლიგლუკინი 400მლ	3	0,15
რანიტიდინი საინექციო ი/მ და ი/ვ (Ranitidine hydrochloride) 25მგ/მლ	1	3,87
სამედიცინო ჟანგბადი შეტანით (150 ატმ 40 ლ ბალონში)	2	3
სახის ნილაბი (პირბადე)	0,8	12,8
სისტემა საინექციო_ც ც	6	0,36
სპირტი სამედ. 95% 1000მლ	2	0,7
ფუროსემიდი ამპ.1% 2მლ.N10	20	0,14
შპრიცი 2.0 მლ	6	0,56
შპრიცი 5 მლ.-5 cc 21 G-	5	0,4
შპრიცი 20 ml- Di sposabl e 3-Part Syringe	6	0,54
ხელთათმანი არასტერილური ლატექსის მცირე ტალკით M / Latex examination glove	6	1,08
ჰეპარინი-ფარმექსი ხსნარი საინექციო 5000სე/1მლ 5მლ ფლაკონი #5 (ფარმექს ჯგუ	25	4,25
	10000	1,5
		164,63

სტანდარტი (ფასი)		
დიგნოსტიკური გამოკვლევები		697,5
მკურნალობა		115
ხელფასი		164,63
არაპირდაპირი ხარჯი		139,5
მოგება		209,25
სულ ხარჯი		69,75
სულ		628,38
		698,13

პაციენტის ასანაზღაურებელი		
პაციენტის გადახდილი		697,5
		0

ანგარიშგების მენეჯერი: ნონა აბაშვილი



მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

კალკულაცია

გვარი, სახელი, #	სატკოვეა გალინა 0036027	ისტ. №	248-2019
სისხლი და სისხლის კომპონენტები/- სისხლის და სისხლის კომპონენტების გადასხმის ერთი ტრანსფუზიის სრული ღირებულება			

საოპერაციოში გახარჯული

დასახელება	რაოდ.	თანხა
8546-245737 პლაზმა	1	50
		50

სტანდარტი (ფასი)		
დიგნოსტიკური გამოკვლევები		80
მკურნალობა		0
ხელფასი		50
არაპირდაპირი ხარჯი		12,5
მოგება		0
სულ ხარჯი		7,5
სულ		62,5
		70
პაციენტის ასანაზღაურებელი		
პაციენტის გადახდილი		70
		0

ანგარიშების მენეჯერი: ნონა აბაშვილი



მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

კალკულაცია

გვარი, სახელი, #	სატკოვეა გალინა 0036027	ისტ. №	248-2019
სისხლი და სისხლის კომპონენტები/- სისხლის და სისხლის კომპონენტების გადასხმის ერთი ტრანსფუზიის სრული ღირებულება			

საოპერაციოში გახარჯული

დასახელება	რაოდ.	თანხა
8462-136726 პლაზმა	1	50
		50

სტანდარტი (ფასი)		80
დიგნოსტიკური გამოკვლევები		0
მკურნალობა		50
ხელფასი		12,5
არაპირდაპირი ხარჯი		0
მოგება		7,5
სულ ხარჯი		62,5
სულ		70

პაციენტის ასანაზღაურებელი		70
პაციენტის გადახდილი		0

ანგარიშგების მენეჯერი: ნონა აბაშვილი



მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

პალკულაცია

გვარი, სახელი, #	სატკოვეა გალინა 0036027	ისტ. №	248-2019
სისხლი და სისხლის კომპონენტები/- სისხლის და სისხლის კომპონენტების გადასხმის ერთი ტრანსფუზიის სრული ღირებულება			

საოპერაციოში გახარჯული

დასახელება	რაოდ.	თანხა
8462-136726 პლაზმა	1	50
		50

სტანდარტი (ფასი)		
დიგნოსტიკური გამოკვლევები		80
მეურნალობა		0
ხელფასი		50
არაპირდაპირი ხარჯი		12,5
მოგება		0
სულ ხარჯი		7,5
სულ		62,5
		70

პაციენტის ასანაზღაურებელი		
პაციენტის გადახდილი		70
		0

ანგარიშგების მენეჯერი: ნონა სბაშვილი



მალხაზ კაციაშვილის
მრავალპროფილური გადაუდებელი
დახმარების ცენტრი
400123647
ცნობა № 248-2019
14.02.2019

დამტკიცებულია
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის მინისტრის
2007 წ. 09.08 № 338/ნ ბრძანებით

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა № IV-100/ა



ცნობა № 520

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან/და ექიმი სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა. სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი სადაც იგზავნება ცნობა. დანიშნულებისამებრ წარსადგენად

3. პაციენტის სახელი და გვარი გალინა სატკოვეა

4. დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) 18/11/1944

5. პირადი ნომერი 0036027

6. მისამართი ცხინვალი

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში - იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი. სადაც იგი სწავლობს)

პენსიონერი

8. თარიღები: ა) სტაციონარში გაგზავნის

ბ) სტაციონარში მოთავსების 31-01-2019 23:55

გ) განერის 14-02-2019 23:00 MORS

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

ICD10 ძირითადი

T88.8 - ქირურგიული და თერაპიული ჩარევის სხვა დაზუსტებული გართულებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

ICD10 გართულება

K65.0 - მწვავე პერიტონიტი J96.0 - სუნთქვის მწვავე უკმარისობა G93.4 - ენცეფალოპათია, დაზუსტებული G92 - ტოქსიური ენცეფალოპათია D68.9 - კოაგულაციური დეფექტი, დაზუსტებული

ICD10 თანმხლები

I11 - გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა I50 - გულის უკმარისობა I48 - წინაგულების

ფიბრილაცია და თრთოლვა I34.0 - მიტრალური (სარქვლის) ნაკლოვანება D25.9 -
საშვილოსნოს ლეიომიომა, დაუზუსტებელი D68.9 - კოაგულაციური დეფექტი, დაუზუსტებელი

10. გადატანილი დაავადებები

ბავშვთა ასაკის ინფექციები, არტერიული ჰიპერტენზია, გულის უკმარისობა, მოციმციმე
არითმია, პაროქსიზმული ფორმა, მიტრალური სარქვლის ნაკლოვანება, საშვილოსნოს
ლეიომიომა, დაუზუსტებელი

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტის ახლობლებსა და ფ.100-ის საფუძველზე ირკვევა, რომ დაახლოებით 4-5 თვეა
ანუხებდა ტკივილი მარჯვენა ფერდქვეშა არეში, გულისრევა-პირღებინების შეგრძნებით,
სიმწარის შეგრძნებით პირის ღრუში, ექიმისთვის არ მიუმართავს, ა/ნ 30.01.19 კი
ტკივილებმა მიიღო შემანუხებელი ხასიათი, რის გამოც ს.დ.ბრ. -ის მიერ მიყვანილ იქნა
ცხინვალის ცენტრალურ საავადმყოფოში, სადაც დაუდგინდა კალკულოზური ქოლესისტიტის
არსებობა და 31.01.19 დილის საათებში გადაწყდა სასწრაფო ქირურგიული ჩარევა,
ოპერაცია დაწყებულ იქნა ლაპაროსკოპიულად, მაგრამ ტექნიკურად ვერ მოხერხდა
გაკეთება, რის გამოც გაგრძელებულ იქნა ქირურგიული ჩარევა ღია წესით, ჩატარდა
ქოლესისტექტომია, მაგრამ ოპერაციის დროს, ფ.100-ზე დაყრდნობით დაზიანებულ იქნა
სნაღვლე გზები, დაზიანების ადგილი ვერ იპოვეს, ოპერაცია ვერ იქნა სრულყოფილად
შესრულებული, რის გამოც საგანგებო სტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების ცენტრის ბრიგადის მიერ ჩამოყვანილ იქნა ჩვენი კლინიკის მიმღებ
განყოფილებაში, შემდგომი მკურნალობისა და დაკვირვების მიზნით.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

ჯამი

IM.10.1.2 - ABO სისხლის ჯგუფი და რეზუს ფაქტორის განსაზღვრა
MB.9.25.RA - HBsAg B ჰეპატიტი
MB.9.26.RA - HCV C ჰეპატიტი
BL.11.2.2 - ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში
BL.7.4 - ალბუმინი სისხლის შრატში
BL.11.4 - ამილაზას განსაზღვრა სისხლში
BL.11.2.1 - ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში
BL.10.1.3 - ბილირუბინი პირდაპირი
BL.10.1.1 - ბილირუბინი საერთო
BL.11.2.3 - გამაგლუთამილტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში
EF.1 EF.3 - გამონაჟონი სითხეების(ექსუდატი, ტრანსუდატი) საერთო ანალიზი
BL.INT.10 - გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში გლუკომეტრზე
GDDA1P - გულმკერდის რენტგენოგრაფია
FXF001 - ელექტროკარდიოგრაფია 12 სტანდარტულ განხრაში (ეკგ)
FXDE1A - ექოკარდიოგრაფია
KONS05 - ინფექციონისტიკის კონსულტაცია
BL.14.2 - კალიუმის განსაზღვრა სისხლში
KONS01 - კარდიოლოგის კონსულტაცია
CG.7 - კოაგულოგრამა სრული
BL.9.2 - კრეატინინის დონის განსაზღვრა სისხლში
morf02 - მორფოლოგია
BL.INT.9 - მუცლის-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა
CT03 - მუცლის ღრუს ორგანოების CT კვლევა ტომოგრაფია

ULT01 - მუცლის ღრუს ორგანოების და პლევრის ღრუების ულტრაბგერითი გამოკვლევა
rent04 - მუცლის ღრუს რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
ULT02 - მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა
ULT03 - პლევრის ღრუების ულტრაბგერითი გამოკვლევა
CG.2.1.7 - პროთრომბინის განსაზღვრა
BL.7.1 - საერთო ცილა სისხლის შრატში
8000000011 - სისხლი და სისხლის კომპონენტები/- სისხლის და სისხლის კომპონენტების
გადასხმის ერთი ტრანსფუზიის სრული ღირებულება
BL.6 - სისხლის საერთო ანალიზი
BL.6 - სისხლის საერთო ანალიზი აპარატზე
CG.4.2.6 - ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტების განსაზღვრა D - დიმერი
KONS08 - ქირურგის კონსულტაცია
UR.7 - შარდის საერთო ანალიზი

კონსულტაციები

2019-02-13

ქირურგის კონსულტაცია - იხ. ისტორიაში.

შემოსვლისას პაციენტი ზოგადი მდგომარეობა მძიმეა, უჩივის სუნთქვის გაძნელებას, ზოგად სისუსტეს, პირის სიმშრალეს, დისკომფორტს მუცლის არეში, მუცელი ნაოპერაციებია, უდგას პოსტოპერაციული დრენაჟი ქრილობის არეში, გონზეა, კონტაქტურია, ადეკვატური, სიტყვიერ კონტაქტში შემოსვლისას ადვილად იღლება, ასევე აღენიშნება ქოშინი საწოლში მცირედი გადაადგილებისასაც კი. კანი ხორბლისფერი, იოლი მოყვითალო აქცენტით, მშრალი, ტურგორი ასაკობრივი, ხილული ლორწოვნები ვარდისფერია, პერიფერიული ლიმფური ჯირკვლები არ ისინჯება, კანქვეშა ცხიმი ქარბად განვითარებული, $ToC-36,4\text{ }^{\circ}\text{C}$, სპონტანური სუნთქვა პარადოქსული, სუნთქვისას გულკერდი და მუცელი კორელაციაში არ არის, მუცელი სუნთქვაში დაზოგვით მონაწილე, $Fr-24-26/\text{წთ}$, $SpO_2-92\%$ (O_2 -ის ფონზე), $Pulmo$ - ორმხრივ შესუსტებული ვეზიკულური სუნთქვის ფონზე ქვედა წილებში, მეტად მარჯვნივ კრეპიტაციული ხმიანობა, პერკუტორულად მოყრუებაა, რენტგენოლოგიურად და კტ-გრაფიით - კეროვან ინფილტრაციული ცვლილებებია ორმხრივ, ქვე წილებში, $Ps-90/\text{წთ}$, არითმული, საშუალო ავსებისა და დაჭიმულობის, $T/A-132/78\text{ mmHg}$, Cor -ტონები ძლიერ მოყრუებული, არითმული, არ არის მაჯასთან სინქრონული, $გ.შ.ს. - 103$, პულსის დეფიციტი 13/წთ.

ენა მშრალი, ყლაპვის აქტი შენახულია, მუცელი დიდი ზომის, ნაოპერაციები, რბილია, პალპაციით ძირითადად უმტკივნეულო, მგრძნობიარე და მტკივნეულია ნაოპერაციები არე მარჯვნივ, მარჯვნივ ნაოპერაციებ მიდამოში დგას დრენაჟი, დრენაჟიდან გამონადენი უმნიშვნელო რაოდენობით, ნაწლავთა პერისტალტიკა მოისმინება, დუნეა, აირებზე გასვლა უჭირს, ღვიძლისა და ელენთის პალპირება მტკივნეული მუცლის გამო ვერ ხერხდება. შარდვა - კათეტერის საშუალებით.

შემოსვლისთანავე პაციენტს ჩაუტარდა მუცლისა და გულმკერდის ორგანოთა კტ კვლევა კონტრასტითა და უკონტრასტოდ - მიღებული კტ მონაცემებით ვლინდება პლევრის ღრუში ორმხრივ სითხოვანი გამონაჟონი; მარჯვნივ სუბდიაფრაგმულად, მარცხნივ ლატერალურ ღარში, ელენთის ლატერალურ კიდესთან მცირე რაოდენობით სითხე. მცირე რაოდენობით პაერის არსებობა მარჯვნივ სუბდიაფრაგმულად. მარჯვნივ კანქვეშა ემფიზემა. შემოსვლისას კონსულტირებული იყო ქირურგისა და კარდიოლოგის მიერ, ქირურგის მიერ მწვავე მუცლის ნიშნების არარსებობის გამო განმეორებით ქირურგიულ ჩარევაზე თავი იქნა შეკავებული, კარდიოლოგის მიერ აღინიშნა საყურადღებოდ მოციმციმე არითმიის არსებობა გამონაჟონით პლევრის ღრუში, აღნიშნულისა და ნაოპერაციები მუცლის გამო უჭირს სუნთქვა, რის გამოც ჟანგბად დამოკიდებულია, მაგრამ მიუხედავად ოქსიგენოთერაპიისა გაზებში - რესპირატორული კომპენსირებულ აციდოზია. უხეში მეტაბოლური დარღვევები არ არის გამოხატული. დაწყებულ იქნა თერაპია ინტენსიური მოვლის პირველი დონის მიხედვით რესპირატორული და ქირურგიული ჩარევის შედეგად განვითარებული სუნთქვის უკმარისობის

გამო (ფილტვის ქსოვილი ორმხრივ იმბიბირებულია გამონაჟონით).

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

მძიმე, მდგომარეობის სიმძიმე განპირობებული იყო მძიმე კარდიალური და ქირურგული პათოლოგიების ფონზე განვითარებული სუნთქვის უკმარისობით, ყოველდღიურად უტარდებოდა მუცლის ღრუს ექოსკოპიური კონტროლი, სადაც დასაწყისში - მუცლის ღრუში მარჯვენა ლატერალურ ღარში, ღვიძლის ქვედა კიდესთან და ელენთის ირგვლივ ვიზუალიზირდება არაერთგვაროვანი სტრუქტურის ჰიპოექოგენური უბანი, სავარაუდოდ ბლანტი კონსტინტენციის თავისუფალი სითხე, დრენაჟიდან გამონაჟონი უმნიშვნელო, მუცელი ღრმა პალპაციით არ იყო მტკივნეული, ამავდროულად ყოველთვის რჩებოდა ფილტვებში ორმხრივ ქვედა წილებში მკვეთრად გამოხატული კრეპიტაციული ხმიანობა, სისხლის გაზებში - რესპირატორული აციდოზი, რომლის კორექციის მიზნით ეძლეოდა განთივებული ჟანგბადი და ასევე შარდმდენები, ბეტა ბლოკერები და ანტიაგრეგანტები, ანტიკოაგულანტებთან ერთად, მუდმივად იმყოფებოდა ქირურგებისა და კარდიოლოგების მეთვალყურეობის ქვეშ, პირველად 02.02.19. საღამოს 18:00 აღენიშნა დრენაჟიდან ერთბაშად ნაღვლოვანი გამონადენი 200მლ, რის შემდეგაც ექოსკოპიურად თავისუფალი სითხის არსებობა მუცლის ღრუში აღარ შეინიშნებოდა, ამავდროულად მუცელი არ იყო შებერილი, პაციენტი გადიოდა აირებზე, ნაწლავთა პერისტალტიკა იყო საშუალო სიხშირის, კუჭის მოქმედება ოყნით, ნორმალური მოყავისფრო განავლით - ანუ მიმდინარეობდა ნაღველის გადასვლა 12-გოჯა 05.02.19. საღამოს 23:00-სთვის აღენიშნა პერიფერიული ცირკულაციის მოშლა, ციანოზი, აკროციანოზი, ტაქიპნოე, ჰიპოსატურაცია, განუვითარდა მოციმციმე არითმიის პაროქსიზმი, ეჭვი იქნა მიტანილი ფილტვის არტერიის ემბოლიაზე, ჩატარდა საჭირო კლინიკური და ლაბორატორიული კვლევები, მედიკამენტური მკურნალობა, მაგრამ რამოდენიმე საათში ყველაფერი გამოსწორდა, რამონიმეჯერ ჩატარდა კონსილიუმი ქირურგებთან, კარდიოლოგებთან და რეანიმატოლოგებთან ერთად, გამოითქვა მოსაზრება, რომ პაციენტისათვის უფრო დამზოგველი იქნებოდა სანაღვლე სისტემის ენდოსკოპიური კვლევა, (რეტროგრადული ენდოსკოპიური ქოლანგიოგრაფია), რომელიც ტექნიკურად ენდოსკოპისტ-ქირურგის მიერ მიზანშეუწონლად იქნა მიჩნეული ადრეული პოსტოპერაციული პერიოდის გამო (დუოდენუმის ნაკერების უკმარისობის შიშით), აღნიშნული კვლევა დაიგეგმა "ავერსის" კლინიკაში 12.02.2019-სთვის, ამასთან პაციენტი საჭიროებდა მომზადებას კარდიოლოგიური კუთხითაც (მოციმციმე არითმიის პაროქსიზმის განმეორებით თავიდან ასაცილებლად), მაგრამ 12.02.2019 12:00 პაციენტის მდგომარეობა დამძიმდა, გამოიხატა მწვავე მუცლის კლინიკა - შეიბერა ნაწლავები, გაქრა პერისტალტიკა, გაუჭირდა სუნთქვა, განუვითარდა განმეორებითი მოციმციმე არითმიის პაროქსიზმის სურათი, ასევე ტენდენცია ჰიპოტენზიისკენ, ექოსკოპიური და მუცლის ღრუს რენტგენოლოგიური კვლევით გამოვლინდა აეროკოლია, ჰიპოპერისტალტიზმი - დაესვა მწვავე მუცლის დიაგნოზი და იმავე დღესვე, სასიცოცხლო ჩვენებით, საჭირო მომზადების შემდეგ ჩატარდა სასწრაფო ქირურგიული ჩარევა ზოგადი ენდოტრაქეალური ნარკოზის პირობებში - ზედა შუა ლაპაროტომია, სინექიოლიზი, მუცლის ღრუს რევიზია, დამატებითი ნაღვლის სადინრის გადაკვანძვა, პერიოპერატორულად - აღმოჩნდა ნაღვლოვანი პერიტონიტი.

პოსტოპერაციულ პერიოდში პაციენტის მდგომარეობა იყო უკიდურესად მძიმე, იმყოფებოდა მართვით სუნთქვაზე, ზომიერი ნორმოვენტილაციის რეჟიმში, სამკურნალო ძილისა და ჰიპოტენზიის გამო ვაზოპრესორული მხარდაჭერის ქვეშ, 14.02.19. დილის 09:00 - არენიშნა მოციმციმე არითმიის პაროქსიზმის მორიგი ეპიზოდი, რომლის კუპირებაც მოხერხდა მედიკამენტოზურად (ბეტა ბლოკერები, ანტიარითმიული, ანტიკოაგულანტი, შარდმდენი), ანალგეზიისა და სედაციის თავიდან აცილების მიზნით ჩაედგა ეპიდურული კათეტერი საიდანაც ხდებოდა ბუპივაკაინის შეყვანა ანალგეზიის მიზნით, მაგრამ მიუხედავად ამისა მდგომარეობა რჩებოდა უკიდურესად მძიმე, ტოქსიურ-ჰიპოქსიური ენცეფალოპათიის გამო, 14.02.19. 18:00 ზოგადი მძიმე მდგომარეობის გამო განვითარდა ასისტოლია 30 წუთიანი აქტიური კარდიო-რესპირატორული რეანიმაციის შემდეგ მოხერხდა გულის მუშაობის აღდგენა, მაგრამ დროებით, 14.02.19. 22:40 კვლავ განვითარდა ასისტოლია, და მიუხედავად რეანიმაციული ღონისძიებებისა პროტოკოლის სრული დაცვით, გულის მუშაობის აღდგენა ვერ მოხერხდა და 14.02.2019 23:00 კონსტატირებულ იქნა ბიოლოგიური

სიკვდილი.

14. ჩატარებული მკურნალობა

ანტიბიოტიკი, გლუკოკორტიკოიდი, სელექტიური ბეტა ბლოკერი, ანტიარითმიული, შარდმდენი, ანთიაგრეგანტი, ანტიკოაგულანტი, გასტროპროტექტორი, ანტიემეტიური, თრომბოციტების აგრეგაციის ინჰიბიტორი, ვაზოპრესორები, იზოტონური ხსნარები, აგპ, ფხვ.

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან განერისას

14.02.2019 23:00 კონსტატირებულ იქნა ბიოლოგიური სიკვდილი.

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი სპეციალისტი) მალხაზ კაციაშვილი

19. დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის/მკურნალი ექიმის (ექიმი-სპეციალისტის) ხელმოწერა

20. ცნობის გაცემის თარიღი 14.02.2019



ბეჭდის ადგილი